



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 08-00-15

EN 14315-1:2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
IQFoamPlus FR
2. Numer typu, partii lub serii albo inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
IQFoamPlus FR – nr partii na etykiecie
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Natryskowa, bezspoinowa izolacja termiczna i akustyczna dachów, ścian, podłóg oraz stropów.
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:
Purtech Poland Sp. z o.o. ul. Wiejska 37, 42-500 Będzin
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 3 dla wszystkich istotnych charakterystyk

W Przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **PN-EN 14315-1:2013**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Właściwości	Własność użytkowa	Metody badań
1.	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, składającego się z IQFoam Plus wraz z płytą GK	Klasa E B-S1,d0	PN EN ISO 11925-2:2010 DIN 4102-1
2.	Gęstość pozorna	7-9 kg/m ³	EN 1602:2013
3.	Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,037W/mK	EN 14315-1:2014
4.	Chłonność wody	1,55 kg/m ²	EN 1609 metoda B
6.	Przepuszczalność pary wodnej	4,45 μ	EN 12086 metoda A

Tabela właściwości użytkowych:

Grubość mm	Wartość znamionowa przewodności cieplnej po procesie starzenia (λD) W/mK	Poziom oporu przenikania ciepła (RD) m ² ·K/W
100	0,037	2,70
115	0,037	3,10
120	0,037	3,25
125	0,037	3,40
130	0,037	3,50
135	0,037	3,65
140	0,037	3,80
145	0,037	3,90
150	0,037	4,05
155	0,037	4,20
160	0,037	4,30
165	0,037	4,45
170	0,037	4,60
175	0,037	4,75
180	0,037	4,85
185	0,037	5,00

190	0,037	5,15
195	0,037	5,25
200	0,037	5,40

Charakterystyka właściwości:

Czas startu: ok 4 sec.

Czas żelowania: ok 8 sec.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu, są zgodne z zestawem deklarowanych wartości.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Purtech Poland Sp. z o.o.

Wiejska 37, 42-500 Będzin

+48 535-777-001

biuro@purtech.pl